

【論文】

## 大工利光家文書（そのⅢ）


佐藤正彦\*

## On Records of the Carpenter Toshimitsu Family's Possession (Part III)

Masahiko SATO


Abstract — This thesis described on the records of the carpenter Tosimitu Family's Possession in Oita-city.

Keywords : carpenter Tosimitu , Oita-city, recent times, carpenter's record.



1. 寛文六年左図
- 一 東軒長六寸五分  
すがる樋迄／
- 軒長サ廣木舞外迄／  
六寸七分／
- 玄関出の間図／
- 軒高サ四尺八寸五歩／
- 鴨居内法／
- 式尺壹寸／
- 四分／
- 横はば柱／
- サ五尺六寸／
- 三分連子／
- 板拾三本／
- 敷居長サ壹尺／
- 八寸六分／
- 敷居はば壹寸／
- 六分半／
- ハゞ式寸八分あつさ壹寸半

\*建築学科



2.

方立上下通 $\square$  $\square$ ／

せうしたて三本横四本／式枚／

ハ $\square$ 式寸五歩半あつさ／壹寸半敷居 $\gamma$ 貳歩／ミ $\gamma$ 五歩大小也三歩／

敷居の高 $\gamma$ 猿戸上 $\gamma$ ／さん $\gamma$ 上 $\gamma$ を $\gamma$ 下 $\gamma$ ニ $\square$ ル／

かうし／拾本ひら坪打所上ハ八寸五歩／下ハ七寸／

二寸七分に壹寸分／

長 $\gamma$ 式尺式寸六分／

六寸三分／

四寸／

六寸の板／


二寸六分 $\gamma$ 壹寸一歩／かもし高 $\gamma$ 敷居より三尺七寸／下ハ八方立門 $\square$  $\square$ ／

式尺三寸

一 猿戸かまち長サ四尺式寸六分ハバ式尺式寸／

ふとさ壹寸四歩厚八分上のつら五寸三歩／

下ハ四寸中さん式本貫者々九分あつさ五分



3.

一、内板□□中□□りり下板ハ八寸一分下り式番八寸ハ八寸四分  
 三番目七寸九分上板九寸壹分<sup>(兼劣)</sup> 枚 四枚上のさんから板六分/  
 あがる迄

一、今程ハ式枚せうし上の大輪

内二ても壹寸二式枚せうし□いと

天井大わと相六寸四分迄

式枚せうし天井大わ者、

式寸九歩あつさ壹寸式枚せうし/鴨居者、式寸五歩六分厚壹寸

ミぞ六分あぜ三分小


一、何も竹かうし敷いかもい方立

厚七歩下地などハハ、壹寸五歩

くぐりの鴨居三寸式分貫□□

者、九分あつさ五歩六分也

大□□壹寸三分四方/天井高さ七寸三寸/大わく下ば迄/鴨居内法五尺式寸五  
 歩/横者、式尺/ふとさ壹寸九歩/厚さ三分ミぞ六分/一、敷いハ、式寸九  
 分□い/七寸□/「」/厚、三分三三〇六分/畳長四尺ハ、式尺四寸/落掛高  
 さ五尺一寸五歩/半者々式寸四分五歩/あつさ壹寸壹分/かまち者々式寸六  
 分あつ/壹寸五歩両ちり六歩/式板内のり/三尺三寸/横者々壹尺九寸六歩  
 /出かもい内のり三尺八寸五歩



4.

一、通口鴨居ハ、七寸七分あつさ／九分半廻り三分みそ六分

一、櫛形板者々七寸鴨居ノ下ハ五歩おとしテ／

上ニテ四寸五分ハ者々□□□□□□

九分指上テ□□□出ノ付伐式歩也

一、せうし立式本横九本ノ

下すりさんハ、式寸五歩□ノ

の木也

一、惣用木も竹も本勝手トノ

□□せうしの方に遺遍し

四尺八寸五分

通口

ハ、七寸七分九分

七尺九寸五歩

袋棚横手

せうし立式本横拾三本

下、わりさんかの木迄

一、三寸と大七の四寸位のものを棚おとし下上棚おとし

一、櫛形板者々七寸鴨居ノ下ハ五歩おとしテ

一、せうし立式本横九本ノ

一、惣用木も竹も本勝手トノ

一、下すりさんハ、式寸五歩□ノ

一、四尺八寸五分

一、通口


一、ハ、七寸七分九分

一、七尺九寸五歩

一、袋棚横手

一、せうし立式本横拾三本

一、下、わりさんかの木迄



一三疊大の附くゝ里かもし上ハより棚相式寸五歩上棚相七寸  
ハハ壹尺五歩上棚長サ式尺六寸式分式番めのさんト下の  
さんと木組三歩下の棚なかさん板上五本下四本也


5.

一三疊大かやの附くゝ里かもし上ハより棚相式寸五歩上棚相七寸  
ハハ壹尺五歩上棚長サ式尺六寸式分式番めのさんト下の  
さんと木組三歩下の棚なかさん板上五本下四本也

刀掛

長サ三尺四寸七分横者々壹尺五歩ノ此間八寸六歩ノくりやかもしノ五ノ壹九  
歩つのからノ此間七寸式分ノハハ八分半あつさノ六分ノ長さ式尺五寸七歩ノ  
五分六分ノ北ノ方ハ間柱ノ於し付テる也ノハハ六歩ノあつ五歩ノはな四分  
ノ壹寸六歩ノ木ノ津り木上者ハ桁ノ式歩かけてノ下ハハと中ノ四分ノ壹寸六分  
壹寸七分八分ノ口にて壹寸四歩ノくゝりこむをノ袖ノ  
くゝ里ノ

此鴨いノ上三三そ壹口口ノつきて三た旦戸立ノミそ六歩大ノ  
式寸五分ノ三寸ノ式寸七分ノ四寸四分ノ  
下塗迄三尺式寸七分外ノ内ノり壹尺六寸七歩ノ横ハハ壹尺四寸ノこかべこ  
かべり塗留迄七寸五歩



6.

く、里之覚

一鴨居内のり式尺式寸式歩立ノ内のり式尺

一敷居ハゞ式寸式歩あつさ壹寸七歩ノ

鴨居ハゞ三寸式歩半あつ九歩半ノ

者さみ壹寸七分あつさ五歩半立こノ

小三歩立付ふとき九歩半厚サ八分ノ

□のがらハ上ハ者さみり五歩半下ハ敷居ノ

より四分

一方立ハゞ式寸半厚九歩

一戸かまち九歩七分さんも向下すりえんノ

九歩半七歩も上さんとり下ハ相壹寸ノ

七歩戸板□□四寸式歩戸相とてノ

以上三枚めいく□者ゞ九歩厚壹歩半ノ

引手五分四分のかまち壹歩うけてノ

ミそ五歩□□追ハ上内下ノ外□く也

□此障子ハバノ壹尺四寸八歩ノ厚さ壹尺七寸五歩ノ□追ノ

式枚せうし之図ノかもし内のり五尺三寸ハバノ

式寸六歩厚九歩半ノみそ六歩あつさ三歩ノ大わはゞ式寸七歩ノくミニ子立式

本横拾三本ノ


式寸七分ノ本京ノ通□□ノ大切ルノ式歩ノ六本かけノつらが畳也ノ

内のり壹尺ノ九寸七分横ノ者々三尺一寸ノかうし六本ノ

内のり式尺ノ式寸よこノ者々式尺ノ


四寸ノ式寸ノ

障子立三本横四本



7.  
つき上之覚

- 一 玄関つき上木迫五本切上下長式尺六寸木迫四拾本ノ
- 北ノ原つり内ノり四寸四分同上かや軒板ノ者分下屋通ノ屋年ノ
- 年ニ廣木通相也分わけ申候ノたかきと板ノ相式分有也南ニ木舞者ノ壹寸ノ
- 一同角垂木本ニ壹寸六分角ニ
- 上□ノこまいあつハ五寸宛
- 一 か屋こうつき上木通五本切敷中ニ
- 九本同者ノ七步壹寸式步
- 一 軒つき上木通立□切ノ敷中ニ六本こいノ厚サノ
- 壹寸四分相也わこなりノ
- 五步□と中相也八步又大みぞ□也ノ
- 一 □□大さ八分ニ九步さん八步ノ
- 四方ひち木壹寸式步□ちノ
- の□□三寸八步とい下のノ
- めんとハ、四寸五步障子さんりノ
- 迄より壹寸五步半より六步也ノ
- 上おき板者、六寸五步ノ
- といの障子めんとり、六寸六分
- 一 とい長めんと内、式尺四分内ノり
- 一 横者、内法壹尺八寸四步
- 一 玄関付き上長、式尺六寸
- 天井ふちとつり桁ノハ、壹寸五分ノ内ノり壹尺ノ八寸ノ横ハバ式尺ノ五寸
- 三歩ノ□戸ノ中さんなしノ五寸七步ノ作中墨をノ三寸ぬり□とノ三寸六步也
- ノせうしハバ式尺五寸ノ八分立式本ノよこ三本ノぬり廻しノ横木下迄ノ式尺
- 式寸ノ此敷いつらノ壹寸五步六步ノ此上ニ竹立ノ本勝手ノ方ニ遭以竹四ニ杉
- 釘横下りノ三寸四步五步ノ六步ニ内渡ノ打こみ也ニ建ノ藤かけノ杉釘三尺式
- 寸三歩ノ竹釘上より九步下方長さ大輪口と



一 俵袋棚長サ三六寸  
 二 八寸下上ハ棚  
 三 七ト長サ三六寸  
 四 小ハツノ木ハ棚  
 五 七寸方色物サネト  
 六 八寸方色物サネト  
 七 一ツマミ長サ六分太  
 八 一ツマミ長サ六分太  
 九 一ツマミ長サ六分太  
 一〇 一ツマミ長サ六分太  
 一一 一ツマミ長サ六分太  
 一二 一ツマミ長サ六分太  
 一三 一ツマミ長サ六分太  
 一四 一ツマミ長サ六分太  
 一五 一ツマミ長サ六分太  
 一六 一ツマミ長サ六分太  
 一七 一ツマミ長サ六分太  
 一八 一ツマミ長サ六分太  
 一九 一ツマミ長サ六分太  
 二〇 一ツマミ長サ六分太  
 二一 一ツマミ長サ六分太  
 二二 一ツマミ長サ六分太  
 二三 一ツマミ長サ六分太  
 二四 一ツマミ長サ六分太  
 二五 一ツマミ長サ六分太  
 二六 一ツマミ長サ六分太  
 二七 一ツマミ長サ六分太  
 二八 一ツマミ長サ六分太  
 二九 一ツマミ長サ六分太  
 三〇 一ツマミ長サ六分太  
 三一 一ツマミ長サ六分太  
 三二 一ツマミ長サ六分太  
 三三 一ツマミ長サ六分太  
 三四 一ツマミ長サ六分太  
 三五 一ツマミ長サ六分太  
 三六 一ツマミ長サ六分太  
 三七 一ツマミ長サ六分太  
 三八 一ツマミ長サ六分太  
 三九 一ツマミ長サ六分太  
 四〇 一ツマミ長サ六分太  
 四一 一ツマミ長サ六分太  
 四二 一ツマミ長サ六分太  
 四三 一ツマミ長サ六分太  
 四四 一ツマミ長サ六分太  
 四五 一ツマミ長サ六分太  
 四六 一ツマミ長サ六分太  
 四七 一ツマミ長サ六分太  
 四八 一ツマミ長サ六分太  
 四九 一ツマミ長サ六分太  
 五〇 一ツマミ長サ六分太  
 五一 一ツマミ長サ六分太  
 五二 一ツマミ長サ六分太  
 五三 一ツマミ長サ六分太  
 五四 一ツマミ長サ六分太  
 五五 一ツマミ長サ六分太  
 五六 一ツマミ長サ六分太  
 五七 一ツマミ長サ六分太  
 五八 一ツマミ長サ六分太  
 五九 一ツマミ長サ六分太  
 六〇 一ツマミ長サ六分太  
 六一 一ツマミ長サ六分太  
 六二 一ツマミ長サ六分太  
 六三 一ツマミ長サ六分太  
 六四 一ツマミ長サ六分太  
 六五 一ツマミ長サ六分太  
 六六 一ツマミ長サ六分太  
 六七 一ツマミ長サ六分太  
 六八 一ツマミ長サ六分太  
 六九 一ツマミ長サ六分太  
 七〇 一ツマミ長サ六分太  
 七一 一ツマミ長サ六分太  
 七二 一ツマミ長サ六分太  
 七三 一ツマミ長サ六分太  
 七四 一ツマミ長サ六分太  
 七五 一ツマミ長サ六分太  
 七六 一ツマミ長サ六分太  
 七七 一ツマミ長サ六分太  
 七八 一ツマミ長サ六分太  
 七九 一ツマミ長サ六分太  
 八〇 一ツマミ長サ六分太  
 八一 一ツマミ長サ六分太  
 八二 一ツマミ長サ六分太  
 八三 一ツマミ長サ六分太  
 八四 一ツマミ長サ六分太  
 八五 一ツマミ長サ六分太  
 八六 一ツマミ長サ六分太  
 八七 一ツマミ長サ六分太  
 八八 一ツマミ長サ六分太  
 八九 一ツマミ長サ六分太  
 九〇 一ツマミ長サ六分太  
 九一 一ツマミ長サ六分太  
 九二 一ツマミ長サ六分太  
 九三 一ツマミ長サ六分太  
 九四 一ツマミ長サ六分太  
 九五 一ツマミ長サ六分太  
 九六 一ツマミ長サ六分太  
 九七 一ツマミ長サ六分太  
 九八 一ツマミ長サ六分太  
 九九 一ツマミ長サ六分太  
 一〇〇 一ツマミ長サ六分太

8.

- 一 勝手袋棚長サ壹尺式寸／
- ふかさ八寸七分上の棚は、
- 九寸七分長さハ天井ふち／
- 北からつり木止繕二枚らい／
- 七寸方位式寸六分五分半／
- 出さ六分半戸□□□Dけ／
- さ□□申候
- 一 つまミ長サ六分太サ同
- 一 錠前板、上ハ、壹寸六分／
- 中サミ打つま、中サミ、
- 下ニ遣板に、四分入テ、
- 六角也
- つり木六分三厘四方／棚者、九寸七歩／長さ壹尺式寸／ふかさ八寸七歩／袋
- 棚／障子かもし／壹寸式歩□□／勝手方ニ、
- 此とぐり迄横木／下ハ、式寸壹歩／地敷いのつら、柱／外迄壹尺六寸九歩／
- ハ、式寸式歩／あつさ八歩半大／横木下迄、式尺式寸、
- 東窓／かもし／七分は、／間五寸／二寸六分／一寸式分／式寸四分／あつさ
- 八分、
- 柱中墨分、かやつら迄、壹尺入テ、□□大さ□□／是より、これより、

※本稿は、平成 17 年度文部科学省科学研究補助金(基盤研究(C) 課題番号17560578) による。