

【論文】

大工利光家文書（そのⅣ）


佐藤正彦*

On Records of the Carpenter Toshimitsu Family's Possession (Part IV)

Masahiko SATO


Abstract — This thesis described on the records of the carpenter Tosimitu Family's Possession in Oita-city.

Keywords : carpenter Tosimitu , Oita-city, recent times, carpenter's record.



9. すみ□ノ図／ちり式歩半／三寸
 三歩半／長さ八寸／ハゞ六歩／
 ちり式歩半／はゞ六歩あつさ四
 歩半／□のつら三歩七りん／が
 わ四寸四歩／ちり式歩半／七寸
 四分／板厚サ三歩／
 ハゞ八寸／長さ八寸五歩／がわ
 壹寸三分／あつさ式歩半／ほこ
 三歩／がわ□うき三歩／七寸三
 歩／ハゞ壹寸四歩／長さ四寸／
 □□三寸七歩□／あな六歩二四
 分
 七寸式分／高さ八寸／がわ壹寸六
 歩板三歩／臺内法八寸／柱四歩
 ／大わ三歩八りん／竹わ高さ六
 歩取／たけ高くかへハ／七歩半
 より
 一とり手竹ハゞ八尺八分上三節壹
 ヅ／かたつら三寸かたつら八四寸
 式歩／以上七寸式歩竹のわけた
 外のも也
 勝手ノ南がわ／渡之間板敷／五寸
 ノ□ん□／敷い高さ式尺六寸六歩
 ／内のり壹尺四寸五歩／よこは
 ゞ壹尺六分三歩／三寸五歩／三
 寸五歩／四寸五歩／二寸五歩／
 こかへ一尺三寸／障子まで壹尺
 五寸九歩半／立壹本横二本

*建築学科



10

出柱立、図

袋口ふす間式枚

此鴨居と敷居用

さしつぼ、柱口迄

此柱戸すり程かく

土か、内法三尺八寸五歩

よこは、五尺九寸五歩

五寸九歩竹

内、のり五尺式寸五歩

横は、く式尺


太め、柱

戸か、り程かく

戸あと

かつての柱

天井高、七尺七寸



11.

どようこ床／

一敷いはば式寸六分／水屋らに四歩木／ミぞ井五歩八厘／「」／方立はゞ三寸壹歩半／あつさ壹寸歩中／

天上ふちははば壹寸式歩半／あささ八歩／

こし板高□寸壹尺／四寸八歩手かけふとき／はゞ壹寸八歩あつさ壹寸／六分

□の木造／

はゞ三寸四歩／あつさ壹寸八分／


天井とまり／此小かへ壹尺□／天井高サ八尺壹寸／廻りふちの下／下破風鼻

先／

こかへ八寸五歩／鴨居内のり／式尺式寸三歩／ムシコ立三本／横四本／かう

し六本／七本／

此方立外地造のびる／敷い高サ壹尺五寸七歩／横はゞ三尺式寸半／かもし内のり五尺七寸／し□□三寸八歩半／あつさ壹寸八歩半／天井高サ□□寸七尺三寸式歩／大わ下ハ迄大斗壹寸七歩／た□こ板落とし下ハ迄／四寸六歩下□／朽木高サ下ハ迄式尺七寸／はゞ三寸四歩あつさ壹寸壹分半／高サ三尺壹寸にも□□／但下の敷居サ／三寸四分壹寸八歩



12. とうこ亭

- 一、小かへ壹尺七歩／此上^三天井造／あつさ壹寸六歩半／はゞ三寸分中／大□／かへふ□柱式寸壹歩半／長サ三尺六寸／九分、□□／□きちょうめん八寸八歩／壹寸六歩／此桁上へり、上へり、壹尺式寸八歩／六歩／長サ式尺四寸五歩
- 一、とうこ□□□敷居□うせん板迄壹尺八寸五歩／鴨居内のり壹尺九寸棚はゞ壹尺式寸五歩
- 一、方立内のり三尺六寸
- 一、右之方棚長さ式尺四寸五歩下、榊木松壹尺六歩
- 一、内角四分一七分四方
- 一、敷居両へり八歩ミそ六歩□□式歩
- 一、障子かまち五歩はゞ五歩半也
- 一、鴨居方立あつさ壹寸壹歩
- 一、つり木七歩あつさ六歩
- 一、たかき棚高下板上へり、桁上へり、壹尺式寸八歩
- 一、中棚板厚サ四分半

13.

四畳半窓の覚

- 一 南下地窓敷い高_サ壹尺九寸六歩横は_ズ中柱_ヲ式尺式寸四歩_ノ塗留柱_ヲきわ_ニ壹寸三分塗留敷い_ハつ_ノる鴨い道_ハ通_ル
- 東つり中柱_ヲ三寸五歩其外東六寸八分又東七寸五歩横竹_ノ下_リ四寸六分又上へ_ノ九寸
- 障子立式本横二本
- 一 南竹かうし敷い高_サ壹尺九寸六分下地窓の敷いと同廻_リ鴨居内のり壹尺壹寸七分横は_ズ三尺式寸兩_ノ柱へ付
- 連子六本
- 障子組子立式本横四本但_シ立_三本か繕_レ座候
- 一 く_レ里_ノ上竹連子鴨居内のり式尺九分よこは_ズ三尺壹寸_ノ三分南_ニ壹尺式寸五歩のこかべ_{□□}方立北面
- 連子竹七本
- 障子立三本横四本
- 一 く_レ里_ノのわき竹かうし_{□□}高_サ式尺六寸壹分内法壹尺_ノ七寸七分_ニく_レ里上竹かうし鴨居壹間高_サ方立内法_ノ式尺三寸七分中柱_ニ立付連子五本
- しやうし立式本横二本
- 一 風呂先敷い高_サ七寸八分内法壹尺八寸八分東_ニ壹尺_ノ八分め_ニ塗留横は_ズ壹尺五寸四分
- ゑつり敷い_ヲ式寸四分半鴨居_ヲ壹寸九分中_ニふり分_ノ立_ハ西_リ三寸五分其_ヲ東へ九寸_ニ式本
- しやうし立本横四本
- 一 大目下地窓敷い高_サ壹尺式寸五分内法壹尺七寸五分_ノ横は_ズ壹尺八寸南_ニ小わき壹尺六寸三分_ハつり竹の_ノ北面敷居_ハつる鴨居_ハかつぎ_□のまへ
- ゑつり敷い_ヲ四寸四分又上へ壹尺七分横式本立_ハ南_ノつり竹_ヲ三寸七分其_ヲ北へ八寸五分_ニ而式本

14.

- 一 床窓下塗留_ハ高_サ式尺六寸内_ノ敷つら居高_サ_ノ壹尺六寸式分横は_ズ壹尺四寸床前柱_ヲきわ_ニ式寸式分の_ノぬりとめ
- るつり竹下_リ四寸五分其_ヲ上へ九寸五分_ニ式本立_ハ_ノ北_リ三寸式分其分上へ九寸五分_ニ式本立_ハ北_リ三寸式分_ノ其_ヲ八寸数式本
- しやうし立本横二本
- 一 刀掛長_サ式尺四寸六合さん四本
- 一 上_ノ棚長_サ北_ノかへ付は_ズ壹尺六分上の棚_ノさん横五本_ノ同棚間七寸五分ゑつり_□南_ノつり木_ハ垂木北つら_ノ打上桁_ノ通_ニつり木_ニゑ_□
- 数寄屋大目_トごの覚
- 一 横内法式尺五分高_サ壹尺九寸ぬり留壹尺五寸ひらく_ノ内_ノ板込同棚高_サ天井板と間七寸棚は_ズ九寸七分_ノ厚_サ四分棚持三分棚_ノは_ズほど四分一大_サ五分_ノ障子立式本横二本
- 一 □次_□腰掛長_□上_ニ掛西柱_ヲきわ_ニ三寸五分宛_ノあきなかべかけし
- 表塀之覚
- 一 こし板下の長押四寸五分上長押三寸七分留_{□□}い八分
- おし_ハふち_ヲ壹寸八分_ニ壹寸式分_ハひかへ柱高_サ式尺五寸_ノ貫の上_リ五寸下_リ柱間四尺_ノ
- 塀_ヲうて木大_サ式尺四分_ニ壹寸式分_ハ長さ桁外_込_ノ式尺五寸_□桁大_サ壹寸七分と_カど_ニて壹寸式分_ノ屋根板長さ壹尺五寸五分押_ハふち_ヲ壹寸壹分上棟_ノ壹寸八分と_カど_ニて屋根板は_ズ壹尺に四寸五分但内_ニ壹尺四寸猿板は_ズ壹寸八分と_カど_ニて壹寸也

一 舟の舟口大に三寸七厘の口かどを三寸五分の
 船板をこもる舟口かどを三寸五分の口かどとし
 三寸五分の口かどとし船板をこもる舟口かどとし
 三寸五分の口かどとし船板をこもる舟口かどとし

東江之寛


一 舟の舟口大に三寸七厘の口かどを三寸五分の
 舟口の舟口大に三寸七厘の口かどを三寸五分の

折釘之寛

一 舟の舟口大に三寸七厘の口かどを三寸五分の
 舟口の舟口大に三寸七厘の口かどを三寸五分の

一 舟の舟口大に三寸七厘の口かどを三寸五分の
 舟口の舟口大に三寸七厘の口かどを三寸五分の

一 舟の舟口大に三寸七厘の口かどを三寸五分の
 舟口の舟口大に三寸七厘の口かどを三寸五分の



一 舟の舟口大に三寸七厘の口かどを三寸五分の
 舟口の舟口大に三寸七厘の口かどを三寸五分の

京江之寛

一 高サ二尺九寸五分横は二尺く、里高サ下り壹尺三分
 同内のり式尺寸は二式尺壹寸

折釘之寛

一 床内三尺式寸三歩

一 釣船落掛ふり分内ニ打

一 上ノ竹釘大輪の上ガ九分下ニ釘長サ大輪程

一 天井ひらのき船の打釘西ノ四寸五分□ふり迄

一 袋掛折釘横木下り三寸五分六分

一 くわんじやうし□く掛折釘寿落掛の下ノ

九寸下ニ間七分半

一 書院□ぼうき□地板ヲ壹尺ニ回九寸ニ取ノ寿柱ヲ三寸尔とる式寸五分ニ取

一 上段花筒釘打高サ三尺八寸式分半但東ノ柱かまちノ取付柱ニ打

花筒

此間七分半ノ六分七分ノ壹寸五分半ノあつき五分四トノなかつめ□□迄ノ
 長さ八寸ノふちヲ壹寸六分五分ノ壹尺壹寸六分廻リノ切かきハ三ツニ割テ式ぶ
 んかく

一 橋長サ四間横は六尺高蘭高サ壹尺五寸七分地幅ノ

は二寸三分志の木止壹寸七分貫は二寸八分歩ノ

厚さ壹寸壹分はこ木式寸三歩南方本末ハ北

一 つか□五本地幅外のはふ三寸ふ里北へ七尺橋□ノ

中はかり

16.

玉刀掛之覚

- 一高^サ壹尺五寸横は^ゞ台外^込式尺式寸六分柱^ノふとさ^ノ
壹寸四方台長さ六寸六分は^ゞ式寸壹分厚壹寸九歩^ノ
足り^リ長さ式寸九分雲手長さ四寸三分は^ゞ壹寸式分半^ノ
厚^サ四分雲手および上^リ三五分中四寸下^ノ板五寸

とう庵の覚

- 一臺大さ下^{ニテ}四寸八分上^{バニテ}四寸四分厚^リ式寸四分^ノ
下のほり^{□□}下^{ニテ}四分半上^{ニテ}六分高さ^サ壹寸壹分^ノ
柱^ノ大さ下^{ニテ}七分小上^{ニテ}五分大高^サ壹寸壹尺式寸^ノ
くも手^ノ者な上^{ニテ}通る^ルくも手は^ゞ壹寸式分半あつさ^サ式分^ノ
長さ三寸八分
- 一うす板長さ^サ壹尺四寸三寸小[□]は^ゞ九寸あつさ^サ三歩半
- 一こ板は^ゞ九寸五分四方あつさ^サ六分[□]所^ハ大目^ヲ壹九つ半^ノ
但地敷い^テ五寸繩^{□□}先^ヲ五寸相木板^コは^ゞしはをなし

あしる塀風之覚

- 一高^サ五尺壹寸は^ゞ三尺四寸さん^ノ大さ五分四方かまち^ノ
大さ^サ壹寸あつさ^サ七分板のは^ゞ壹寸八分半かまち^柱^ノ
上下通^ル式枚合目ハ上横かま^チのひかま^チ^{□□}^ノ
竹打也
- 一出かうし敷い高^サ式尺八寸三分内敷いと先柱外法^ノ
壹尺四寸也
- 一ちざい長^サ五尺七寸八分
- 一上段横板四寸七分留は^ゞ壹寸八分半厚^サ壹寸六歩半^ノ
めん^ノかい^カこ有

あけつ恵之覚

- 一四尺四寸式分^ハかやうら同小つ恵式尺八寸五分

17.

一三尺式寸^ハ木舞さしこつ恵壹尺六寸金物也一四尺四寸^ハ玄関金物也一三尺八寸^ハ南おた廻金物也


一式尺六寸五歩かつて東つ恵

一すふかき長^サ式尺壹寸五分本^{ニテ}壹寸式分先^{ニテ}^ノ式寸九分本^{ニテ}あつさ三分

一竹輪高さ壹寸六分大さ大方壹寸六分

志かけ棚之覚

- 一高^サ三尺八寸は^ゞ三尺壹寸五分同下棚上は^ゞ壹尺三寸也^ノ
上柱のはな^サ壹寸五分下^テ上の拵^ハ中棚ふり分^リ下^ニ^ノ
する同つま貫^ヲ七寸三分^ハ貫の上^ハ貫のは^ゞ壹尺壹寸^ノ
上の貫の貫柱の上から六寸八貫の上^ハせ同つまのは^ゞ壹尺壹寸^ノ
四分柱^ノ大さ^サ壹寸三歩厚八分拵かま^チ大さ^サ壹寸式分厚^サ^ノ
八分梁桁六分半四方柱のたきから五分入^テ梁桁四本^込竹打貫式寸



とう産 / はゞ壹寸貳分半 / あつさ貳分 / 長さ三寸八歩かとうけこみの /
 くり有 / 長サ疊上迄 / 壹尺貳寸 / 下ほりやう遍下にて四分半 / 上
 て六分高サ壹寸壹歩 / 下外のり四寸八歩 / あつさ貳寸四歩 / 上外
 のり四寸四歩 /

はゞ壹寸壹分厚三歩 / 六寸 / はふ壹寸五歩 / 壹寸五歩 / はゞ内法
 三尺壹寸 / 五分 / 柱太さ壹寸三歩厚八歩 / 柱 / 長さ三尺八寸 / つ
 ま / はゞ壹尺 / 壹寸四分外法 / 此榊ふわ歩 / より下 / さんの間五
 分 / 榊板竹 / 此榊上迄 / 壹尺三寸 / 六歩半四方 / 棚のかまち /
 壹寸四方八歩 /

横手 / 柱 / 數寄屋 / 大目とう長手 / 四歩 / 五歩 / 棚はゞ九寸七歩 / 門
 / 榊持口貳歩 / 四方 / ふかさおひばく内 / から板迄壹尺 / 五寸 / 六歩 /
 九歩 / 高サ内法壹尺九寸 / 此間七寸 / 天井板 / あつさ四分 / 障子立式
 本 / 横三本 / たいこぼり / 長サ内法 / 貳尺五歩 / 口手 / 口 / 柱
 一敷居かまち四歩半みそ五歩半小 / 口口貳歩半

此間三寸五歩 / 此間三寸五歩 / 長さ四寸三歩 / はゞ壹寸貳分半 / あつさ
 四歩 / 六寸六歩はゞ貳寸壹歩あつさ壹寸九歩 / くり長さ貳寸九歩
 高サ壹尺五寸 / 柱ふとさ壹寸四方 / かうし板上迄五寸 / 置刀掛 / 長さ口
 口外法貳尺貳寸五歩 / 口口五歩

※No.10と11の間に 6 枚程欠けている可能性がある。

※本稿は、平成 17 年度文部科学省科学研究補助金(基盤研究(C) 課題番号17560578) による。